

TEHNIČKI PODACI Mazda RX-8



MODELI		192 KS	231 KS
DIMENZIJE			
Dužina	mm		4430
Širina	mm		1770
Visina	mm		1340
Razmak osovina	mm		2700
Udaljenost od tla	mm		140
Razmak kotača, sprijeda	mm		1500
Razmak kotača, straga	mm		1505
Prostor za noge, sprijeda	mm		1084
Prostor za noge, straga	mm		817
Prostor za glavu, sprijeda	mm	970 (932 u kombinaciji s krovnim prozorom)	
Prostor za glavu, straga	mm	935 (927 u kombinaciji s krovnim prozorom)	
Prostor za ramena, sprijeda	mm		1393
Prostor za ramena, straga	mm		1395
Obujam prtljažnika (VDA)	l		290
Obujam spremnika goriva	l		61
MASE			
Vlastita težina	kg		1320
Maks. dozv. ukupna težina	kg	1820	1815
Maks. teret	kg	470	465
Maks. dozv. teret prikolice sa/bez kočnica	kg		1200 / 700
Maks. dozv. ukupni teret s prikolicom	kg	3020	3015
Maks. dozv. teret na krovu	kg		75
MOTOR			
Izvedba		RENESIS, Wankelov motor s 2 diska, hlađen vodom	
Ekvivalent radnog obujma	cm3		2616
Obujam komore	cm3		2 x 654
Maks. snaga kod 1/min (EEC)	KS	192 / 7000	231 / 8200
Maks. snaga kod 1/min (EEC)	kW	141 / 7000	170 / 8200
Maks. okretni moment kod 1/min (EEC)	Nm	220 / 5000	211 / 5000
Stupanj kompresije			10,0 : 1
Vrsta goriva			ROZ 95
Količina ulja u motoru	l	6,1	6,9
Količina tekućine u rashladnom sustavu	l		8,7
Sustav paljenja			električno paljenje
Elektrogenerator	V / A		12 / 100
Akumulator	V / Ah		12 / 90
MJENJAČ			
Tip		M5	M6
Prijenos	1. stupanj	3,483	3,760
	2. stupanj	2,015	2,269
	3. stupanj	1,484	1,645
	4. stupanj	1,000	1,187
	5. stupanj	0,762	1,000
	6. stupanj	-	0,843
	hod unatr.	3,288	
Pogonska osovina, straga			4,444
Spojka			jednolamelna, suha spojka
UPRAVLJAČ			
Tip			električni servoupravljač
Okretaja od graničnika do graničnika			1,49
Krug okretanja	m		11,2
KOČNICE			
Tip, sprijeda			disk / provjetravani
Tip, straga			disk / provjetravani
Promjer sprijeda / straga	mm	303 / 302 (16") / 323 / 302 (18")	323 / 302 (18")
Kočna površina sprijeda / straga	cm2		172 / 112
Ojačivač sile kočenja	-		10
Ručna kočnica			mehanička, s djelovanjem na stražnje kotače
VOZNI POSTROJ			
Izvedba			samonoseća čelična karoserija
Ovjes kotača, sprijeda			pojedinačni ovjes kotača s dvostrukim poprečnim sponama
Ovjes kotača, straga			pojedinačni ovjes kotača s osovinom s više spona
Amortizeri sprijeda / straga			hidraulički, punjen plinom i dvoradni
Stabilizator sprijeda / straga			torziona motka
Naplaci		7,5 JJ x 16 Alu (16") / 8 JJ x 18 Alu (18")	8 JJ x 18 Alu (18")
Gume		225 / 55 R 16 (16") / 225 / 45 R 18 (18")	225 / 45 R 18 (18")
Pričuvni kotač			sredstvo za brtvljenje guma
VOZNA SVOJSTVA			
0-100 km/h	s	7,2	6,4
Najveća brzina	km/h	223	235
POTROŠNJA PREMA 1999 / 100 / EG			
Grad	l/100 km	14,9	15,6
Izvan grada	l/100 km	8,1	8,7
Kombinirano	l/100 km	10,6	11,2
Emisija CO2	g / km	267	284

MCR Mazda d.o.o. pridržava pravo promjene bez prethodne najave

<p>Osnovna oprema Basis</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12-godišnje jamstvo na prohrđavanje • Jamstvo na 3 godine / 100.000 km • 3-godišnje jamstvo na lak • 3. kočno svjetlo • 4 zvučnika • 5-stupanjski mjenjač • Površine za odlaganje u prednjim vratima • Džepovi za odlaganje na stražnjoj strani sjedala suvozača • ABS + EBD (elektr. regulacija sile kočenja) • Zračni jastuci za vozača i suvozača • Alarmni uređaj • Aluminijski naplaci • Antena integrirana u stražnje staklo • Program protiv zanošenja (DSC) • Regulacija protiv proklizavanja (TCS) • Vanjska zrcala elektr. podesiva / grijana / lakirana u boji vozila • Pokazivanje vanjske temperature • Automatski sigurnosni pojasi, sprijeda / straga • Osvijetljena kozmetička zrcala s poklopcima u štitnicima za sunce • Osvijetljena pepeljara i upaljač za cigarete • Kromirani prsteni oko instrumenata / otvora za zrak / ručice mjenjača • Digitalni sat • Mjerač broja okretaja • Funkcija prolaznog umetanja dugačkog tereta • Kromirane ulazne letve • Električni podizači prozora, sprijeda • Elektronička blokada paljenja • Sjedalo vozača podesivo po visini • Opušni lučni nosač • Dimenzija naplataka 16" • Prozorski zračni jastuci, sprijeda + straga • Podizač prozora na strani vozača sa sustavom One-Touch • Podizač prozora na strani vozača s prekretnom automatikom • Zatamnjena stakla • Zatezači pojasa + ograničivač sile zatezanja pojasa, sprijeda 	<p>192 KS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halogena glavna svjetla • Pretinac za rukavice osvjetljen i na zaključavanje • Grijanje stražnjeg stakla • Intervalni brisač stakla, podesivi • ISOFIX, sustav učvršćivanja dječje sjedalice za stražnja sjedala • Vanjski dijelovi karoserije galvanski obrađeni • Klima-uređaj • Osvjetljenje prtljažnika • Daljinsko odbravljivanje prtljažnika • Oslonci za glavu, sprijeda / straga, integrirani u sjedala • Kožno kolo upravljača • Kožna ručka mjenjača • Kolo upravljača podesivo po visini • Posluživanje radija s kola upravljača • Ručna regulacija dometa svjetla • Mazda Europe Service (MES) • Središnji nasloni za ruku, sprijeda i straga s pretincem i držačima za čaše • Komplet za mobilnost s kompresorom i sredstvom za brtvljenje guma • Stražnje svjetlo za maglu • Peludni filter • Radio-modularni sustav • Bočni zračni jastuci • Bočna zaštita od udara • Ojačivač upravljača zavisan o brzini • Sigurnosna i višeslojna stakla • Sigurnosna papučica kočnice (optimizirana za slučaj sudara) • Štitnik za sunce za vozača i suvozača • Sportski vozni postroj X • Branici, bočne zaštitne letve i ručke vrata u boji vozila • Daljinsko odbravljivanje poklopca spremnika goriva • Unutrašnje ručke prednjih vrata u kromu • Upozoravajuća zujalica zaboravljenog svjetla • Središnje zaključav. s daljinskim upravlj. i dvostrukim završavanjem
<p>Chellange (dodatno u odnosu na opremu Basis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audio-sustav BOSE Premium uklj. 9 zvučnika • 6-struki CD-izmjenjivač • Dimenzija naplataka 18" 	<p>192 KS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatska klima • Svjetla za maglu • Sportski donji postroj XS
<p>Revolution (dodatno u odnosu na opremu Chellange)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-stupanjski mjenjač • Oslonci za stopala u kromu • Automatska regulacija dometa svjetla 	<p>231 KS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upozoravajuće svjetlo tekućine za pranje stakla • Uređaj za pranje glavnih svjetala • Ksenonska glavna svjetla
<p>Revolution koža (dodatno u odnosu na opremu Revolution)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Električno namještanje vozačkog sjedala • Izvedba u koži 	<p>231 KS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namješt. nagiba vozačkog sjedala s potporama za bedra i kralješnicu • Grijanje sjedala vozača / suvozača
<p>Revolution C (dodatno u odnosu na opremu Revolution koža)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Električni krovni prozor 	<p>231 KS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigacijski sustav (DVD)*

* Ovaj uređaj ne podržava DVD-e i video-DVD-e

MCR Mazda d.o.o. pridržava pravo promjene bez prethodne najave

Oprema RX-8



MODELI	192 KS		231 KS		
	Basis	Challange	Revolution	Revolution koža	Revolution C
SIGURNOST					
3. kočno svjetlo	X	X	X	X	X
ABS + EBD (elektr. regulacija sile kočenja)	X	X	X	X	X
Zračni jastuk za vozača i suvozača	X	X	X	X	X
Alarmni uređaj	X	X	X	X	X
Program protiv zanošenja (DSC)	X	X	X	X	X
Regulacija proklizavanja (TCS)	X	X	X	X	X
Pokazivač vanjske temperature	X	X	X	X	X
Automatski sigurnosni pojasi, sprijeda / straga	X / X	X / X	X / X	X / X	X / X
Elektronska blokada paljenja	X	X	X	X	X
Prozorski zračni jastuci, sprijeda + straga	X	X	X	X	X
Zatamnjena stakla	X	X	X	X	X
Zatezači pojasa + ograničivači sile zatezanja pojasa, sprijeda	X	X	X	X	X
Halogena glavna svjetla	X	X	-	-	-
Grijanje stražnjeg stakla	X	X	X	X	X
Intervalni brisač stakla, varijabilni	X	X	X	X	X
ISOFIX, sustav učvršćivanja dječje sjedalice za stražnja sjedala	X	X	X	X	X
Oslonci za glavu, sprijeda / straga, integrirani u sjedala	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Automatska regulacija dometa svjetla	-	-	X	X	X
Svjetla za maglu	-	X	X	X	X
Stražnje svjetlo za maglu	X	X	X	X	X
Upozoravajuće svjetlo tekućine za pranje stakla	-	-	X	X	X
Uređaj za pranje glavnih svjetala	-	-	X	X	X
Bočni zračni jastuci	X	X	X	X	X
Bočna zaštita od udara	X	X	X	X	X
Sigurnosna papučica kočnice (optimizirana za slučaj sudara)	X	X	X	X	X
Sigurnosna i višeslojna stakla	X	X	X	X	X
Štitnik za sunce za vozača i suvozača	X	X	X	X	X
Ksenonska glavna svjetla	-	-	X	X	X
KOMFOR					
Površine za odlaganje u prednjim vratima	X	X	X	X	X
Džepovi za odlaganje na stražnjoj strani sjedala suvozača	X	X	X	X	X
Aluminijski naplaci	X	X	X	X	X
Vanjska zrcala elektr. podesiva / grijana / lakirana u boji vozila	X	X	X	X	X
Osvijetljena kozmetička zrcala s poklopcima u štitnicama za sunce	X	X	X	X	X
Osvijetljena pepeljara i upaljač za cigarete	X	X	X	X	X
Audio-sustav BOSE Premium	-	X	X	X	X
Kromirani prsteni oko instrumenata / otvora za zrak / ručice mjenjača	X	X	X	X	X
6-struki CD-izmjenjivač	-	X	X	X	X
Digitalni sat	X	X	X	X	X
Mjerač broja okretaja	X	X	X	X	X
Funkcija prolaznog umetanja dugačkog tereta	X	X	X	X	X
Kromirane ulazne letve	X	X	X	X	X
Električni podizači prozora, sprijeda	X	X	X	X	X
Električni krovni prozor	-	-	-	-	X
Električno namještanje vozačkog sjedala	-	-	-	X	X
Sjedalo vozača podesivo po visini / nagibu	X / -	X / -	X / -	X / X	X / X
Podizač prozora na strani vozača sa sustavom One-Touch	X	X	X	X	X
Podizač prozora na strani vozača s prekretnom automatikom	X	X	X	X	X
Oslonci za stopala u kromu	-	-	X	X	X
Pretinac za rukavice osvjetljen i na zaključavanje	X	X	X	X	X
Klima-uređaj	X	automatski	automatski	automatski	automatski
Osvjetljenje prtljažnika	X	X	X	X	X
Daljinsko odbravljanje prtljažnika	X	X	X	X	X
Kožna izvedba	-	-	-	X	X
Kožno kolo upravljača	X	X	X	X	X
Kožna ručka mjenjača	X	X	X	X	X
Vozačko sjedalo s potporama za bedra i kralješnicu	-	-	-	X	X
Kolo upravljača podesivo po visini	X	X	X	X	X
Posluživanje radija s kola upravljača	X	X	X	X	X
Središnji nasloni za ruku, sprijeda i straga s pretincem i držačima za čaše	X	X	X	X	X
Navigacijski sustav (DVD)*	-	-	-	-	X
Peludni filter	X	X	X	X	X
Radio-modularni sustav	X	X	X	X	X
Ojačivač upravljača zavisan o brzini	X	X	X	X	X
Grijanje sjedala vozača / suvozača	-	-	-	X	X
Branici, bočne zaštitne letve i ručke vrata u boji vozila	X	X	X	X	X
Daljinsko odbravljanje poklopca spremnika goriva	X	X	X	X	X
Unutrašnje ručke prednjih vrata u kromu	X	X	X	X	X
Upozoravajuća zupčica zaboravljenog svjetla	X	X	X	X	X
Središnje zaključav. s daljinskim upravl. i dvostrukim zavravljanjem	X	X	X	X	X
TEHNIKA					
Antena integrirana u stražnje staklo	X	X	X	X	X
Opružni lučni nosač	X	X	X	X	X
Dimenzija naplataka	16"	18"	18"	18"	18"
Mjenjač	5-stupanjski	5-stupanjski	6-stupanjski	6-stupanjski	6-stupanjski
Zvučnici	4	9	9	9	9
Komplet za mobilnost s kompresorom i sredstvom za brtvljenje guma	X	X	X	X	X
Sportski vozni postroj	X	XS	XS	XS	XS
JAMSTVO					
Jamstvo na 3 godine / 100.000 km	X	X	X	X	X
3-godišnje jamstvo na lak	X	X	X	X	X
12-godišnje jamstvo na prohrđavanje	X	X	X	X	X
Vanjski dijelovi karoserije galvaniski obrađeni	X	X	X	X	X
Mazda Europe Service (MES)	X	X	X	X	X

* Ovaj uređaj ne podržava DVD-e i video-DVD-e

MCR Mazda d.o.o. pridržava pravo promjene bez prethodne najave